

# DMA

## DMA ELEMENTGENERATOR

❁ CONTAO KONFERENZ 2013 ❁

JANOSCH SKUPLIK

# DMA ELEMENTGENERATOR

**DMA**

✿ Janosch Skuplik

✿ seit 2011 bei DMA

✿ Interaction Developer – Desktop und Mobile

✿ Buchautor: Web-Apps erstellen mit CMS-Daten


# DMA ELEMENTGENERATOR


**DMA**

- ✿ erste Veröffentlichung im Februar 2010
- ✿ Version 0.1.0
- ✿ kompatibel zu Contao 3.1
- ✿ LTS-Version für Contao 2.11.x
- ✿ ~2000 Installationen » **da geht noch was!**

WOFÜR?

- ✿ Erstellung eigener Content-Elemente und Frontend-Module
  - ✿ einheitliche Strukturen zur Dateneingabe
  - ✿ eigene Templates





The screenshot shows a web browser window with the URL `swj-projuelich.de`. The website header features the logo **SWJ Projülich**, navigation links for **HOME** and **SWJ PROJÜLICH**, and buttons for **Registrieren** and **Anmelden**. Below the header is a large banner image of a person's legs on a grass field. The main content area has a heading **Vereint fördern!** with the subtext **Energie, die Jülichs Vereinsleben bereichert.** and the **SWJ JÜLICH** logo with the tagline **Energie für Ihr Leben**. Three content cards are displayed:

- SWJ Projülich**: SWJ Projülich ist die Energieversorgung, die mit Vereinsförderung verknüpft ist. Davon können Jülicher Vereine und deren Projekte in der Jugend- und Nachwuchsförderung profitieren. [> mehr erfahren](#)
- Vereinsförderung**: SWJ Projülich ist die Energieversorgung, die mit Vereinsförderung verknüpft ist. Jeder Verein kann sich mit einem Förderprojekt bewerben. Eine Jury stimmt darüber ab, welchem Projekt die Förder-summe zukommt. [> mehr erfahren](#)
- Vereinsprämie**: Ab dem ersten Kunden, den Sie den Stadtwerken Jülich vermitteln, sammeln sich auf dem Punktekonto Ihres Vereins Prämienpunkte. [> mehr erfahren](#)

At the bottom left, contact information is provided: Stadtwerke Jülich, Vogelstange 2a, 52428 Jülich, Tel.: 02461 / 625-0, Fax: 02461 / 625-130, E-Mail: [info@stadtwerke-juelich.de](mailto:info@stadtwerke-juelich.de). At the bottom right, there are links for [Kontakt](#) and [Impressum](#).

# DMA ELEMENTGENERATOR

# DMA

The screenshot displays the Contao CMS 2.11.6 backend interface. The browser address bar shows the URL: `swj-projuelich.de/contao/main.php?do=article&table=tl_content&act=edit&id=6`. The user is logged in as 'Benutzer JanoschSkuplik' and is in 'Frontend-Vorschau' mode. The interface is divided into a sidebar and a main content area.

**Backend-Module:**

- Inhalte:** Artikel, Nachrichten, Events, FAQ, Newsletter, Formulargenerator, Katalog, Kommentare, Taxonomie
- Layout:** Themes, Elementgenerator, Seitenstruktur, Templates
- Benutzerverwaltung:** Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen
- System:** Dateiverwaltung, System-Log, Einstellungen, Systemwartung, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung
- Benutzerfunktionen:** Rückgängig, Persönliche Daten, Task-Center

**Artikel (Datensatz ID 6 bearbeiten):**

- Elementtyp:** Seitenteaaser (Dropdown menu)
- Headline:** SWJ ProJülich (Überschrift)
- visual:** Dateisystem (Auswahl ändern)
- Video hinzufügen:** (Empty input field)
- Teasertext:** SWJ ProJülich ist die Energieversorgung, die mit Vereinsförderung verknüpft ist. Davon können Jülicher Vereine und deren Projekte in der Jugend- und Nachwuchsförderung profitieren.
- Pfad:** p (Kurze Beschreibung)
- Link:** Contao Open Source CMS (verlinkte Seite)
- Button-Ziel:** (Empty input field)

The background shows a preview of the website 'SWJ ProJülich' with a header 'Vereint Energie, die Jülich' and a main content area with a photo of two children and the text 'SWJ ProJülich ist Vereinsförderung Jülicher Vereine und Nachwuchsförderung'. A blue button labeled '> mehr erfahren' is visible at the bottom of the preview.


The screenshot shows a web browser window with the URL [www.auslandsgesellschaft-deutschland.de](http://www.auslandsgesellschaft-deutschland.de). The page features a navigation bar with links for 'Presse', 'Downloads', 'Kontakt', and 'Impressum'. Below this is a menu with 'SPRACHEN', 'VERANSTALTUNGEN UND PROJEKTE', and 'SERVICE'. The main content area is titled 'Deutsch als Fremdsprache' and includes a list of languages for selection: 

- › **русский** › اللغة العربية › english › español
- › français › portugês › polska › 中文
- › **italiano** › Türkçe

The word 'italiano' is highlighted in red. A woman holding books is visible on the right side of the page. At the bottom, there are buttons for 'ZURÜCK' and 'WEITER', and a 'News ansehen' link.

# DMA ELEMENTGENERATOR

# DMA



The screenshot displays the RWE SmartHome website interface. At the top, the browser address bar shows 'www.rwe-smarthome-eprimo.de'. The main banner features the headline 'SO KLEIN UND SCHON SO SMART.' and a sub-headline 'Das SmartHome Angebot für Ihr Zuhause - limitiert und nur für unsere Bestandskunden: Hier mehr erfahren und sparen.' Below this, there are two circular callouts: 'BIS ZU 40%<sup>\*\*\*</sup> ENERGIE SPAREN' and 'NUR 8,95€<sup>\*\*</sup> MONATL.'. An image of a smart thermostat is shown next to these callouts. The 'eprimo der energiediscounter' logo is visible in the bottom right of the banner. To the right of the banner, three 'eprimo-Energiesparpaket' options are listed, labeled 'S', 'M', and 'L'. Below the banner, three service boxes are highlighted with a white glow: 'JETZT TELEFONISCH BESTELLEN' with a phone icon and the number '0800 / 20 40 110-53\*'; 'RWE SMARTHOME EINRICHTEN' with a laptop icon and a 'mehr' button; and 'RWE SMARTHOME STEUERN' with a smartphone icon and a 'mehr' button. A footer at the bottom contains links for 'Kontakt', 'Datenschutz', 'AGB', 'Disclaimer', and 'Impressum'.

**SO KLEIN UND SCHON SO SMART.**  
Das SmartHome Angebot für Ihr Zuhause - limitiert und nur für unsere Bestandskunden: Hier mehr erfahren und sparen.

**BIS ZU 40%<sup>\*\*\*</sup> ENERGIE SPAREN**  
**NUR 8,95€<sup>\*\*</sup> MONATL.**

**eprimo**  
der energiediscounter  
WENIGER KUNDEN. WENIGER KOSTEN.

**eprimo-Energiesparpaket S**

**eprimo-Energiesparpaket M**

**eprimo-Energiesparpaket L**

**JETZT TELEFONISCH BESTELLEN**  
Unsere Kundenhotline berät und informiert Sie gern. Rufen Sie uns an unter **0800 / 20 40 110-53\***


**RWE SMARTHOME EINRICHTEN**  
Richten Sie Ihre individuelle RWE SmartHome-Lösung ein.


**RWE SMARTHOME STEUERN**  
Egal ob zu Hause oder von unterwegs - mit der mobilen Website haben Sie Ihre SmartHome Geräte im Griff.


[Kontakt](#) [Datenschutz](#) [AGB](#) [Disclaimer](#) [Impressum](#)

# DMA ELEMENTGENERATOR

# DMA







# WIE?

## ❁ Extension-Repository:

❁ aktuelle stable-Version

❁ [https://contao.org/de/extension-list/view/dma\\_elementgenerator.html](https://contao.org/de/extension-list/view/dma_elementgenerator.html)

## ❁ Github


❁ aktuelle Entwicklungsversion

❁ Issues/Bugs

❁ [https://github.com/DMAGmbH/dma\\_elementgenerator](https://github.com/DMAGmbH/dma_elementgenerator)

# DMA ELEMENTGENERATOR

# DMA



The screenshot shows the Contao CMS Elementgenerator interface. The browser address bar displays `www.rwe-smarhome-eprimo.de/contao/main.php?do=dma_eg`. The page title is "Contao Open Source CMS 3.0.6". The user is logged in as "Benutzer JanoschSkuplik". The interface is divided into a left sidebar for "Backend-Module" and a main content area for "Elementgenerator".

**Backend-Module**

- Inhalte
  - Artikel
  - Formulargenerator
- Layout
  - Themes
  - Elementgenerator
  - Seitenstruktur
  - Templates
- Benutzerverwaltung
  - Mitglieder
  - Mitgliedergruppen
  - Benutzer
  - Benutzergruppen
- System
  - Dateiverwaltung
  - System-Log
  - Einstellungen
  - Systemwartung
  - Wiederherstellen
  - Erweiterungskatalog
  - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools
  - Autoload-Creator
  - Extension-Creator
  - Fehlende Labels

**Elementgenerator**

Filtern: Bezeichnung | Kategorie | zusätzliche Klass

Anzeigen: 1 - 4

Neues Element | Mehrere bearbeiten

Icon	Name	Actions
T	Teaser (3 Links   T07 small)	/ ✕ + ✕ i
T	Teaser (allein stehendes Element   T06)	/ ✕ + ✕ i
V	Visual (C04)	/ ✕ + ✕ i
V	Visual (einzeln stehend   C05)	/ ✕ + ✕ i

Nach oben | Frontend-Vorschau

The screenshot displays the Contao CMS interface for the Elementgenerator module. The browser address bar shows the URL: `www.rwe-smarhome-eprimo.de/contao/main.php?do=dma_eg&table=tl_dma_eg_fields&id=1&rt=91f7a50d506d...`. The page title is "Contao Open Source CMS 3.0.6". The user is logged in as "Benutzer JanoschSkuplik".

The left sidebar contains the "Backend-Module" menu with categories: Inhalte (Artikel, Formulargenerator), Layout (Themes, Elementgenerator, Seitenstruktur, Templates), Benutzerverwaltung (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), System (Dateiverwaltung, System-Log, Einstellungen, Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung), and Entwickler-Tools (Autoload-Creator, Extension-Creator, Fehlende Labels).

The main content area is titled "Elementgenerator » Teaser (allein stehendes Element | T06)". It shows the configuration for a specific element with the following details:

- Bezeichnung:** Teaser (allein stehendes Element | T06)
- Letzte Änderung:** 29.04.2013 11:19
- Template:** dma\_eg\_t06
- Als Inhaltselement bereitstellen:** ja
- Als Modul bereitstellen:** nein

Below the details, there is a list of fields for the element configuration, each with a legend, a name, and a type in brackets. Each field has a set of control icons (delete, up, down, refresh, save):

- [legend] **Überschrift** [text]
- [text] **Überschrift [headline]** [headline]
- [text] **Sub-Headline [subheadline]** [subheadline]
- [legend] **Bild** [image]
- [image] **Bild [image]** [image]
- [textarea] **Text [text]** [text]
- [legend] **Link** [hyperlink]
- [hyperlink] **Link-Ziel [linkHref]** [linkHref]
- [legend] **Button** [text]
- [text] **Button-Text [buttonText]** [buttonText]
- [select] **Button-Style [buttonStyle]** [buttonStyle]
- [select]

# ELEMENT-EINSTELLUNGEN

The screenshot shows the Contao CMS 3.0.6 interface. The browser address bar displays the URL: `local/rwe-smarhome-epimo/contao/main.php?do=dma_eg&rt=dfb826e37313a677bb488597c4c12678&act=edi...`. The page title is "Elementgenerator > Element ID 7 bearbeiten".

**Backend-Module**

- Inhalte
  - Artikel
  - Formulargenerator
- Layout
  - Themes
  - Elementgenerator
  - Seitenstruktur
  - Templates
- Benutzerverwaltung
  - Mitglieder
  - Mitgliedergruppen
  - Benutzer
  - Benutzergruppen
- System
  - Dateiverwaltung
  - System-Log
  - Einstellungen
  - Systemwartung
  - Wiederherstellen
  - Erweiterungskatalog
  - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools
  - Autoload-Creator
  - Extension-Creator
  - Fehlende Labels

**Elementgenerator > Element ID 7 bearbeiten**

[← Zurück](#)

**Datensatz ID 7 bearbeiten**

**Name und Kategorie**

**Bezeichnung\***   
Bezeichnung des Elementes

**Kategorie\***   
Unter welcher Überschrift/Kategorie soll das Element in der

**Einstellungen**

**Template**  
  
Ausgabemplate

**Als Inhaltselement bereitstellen**  
Soll das Element als Inhaltselement zur Verfügung stehen?

**Als Modul bereitstellen**  
Soll das Element als Modul zur Verfügung stehen?

**Experteneinstellungen**

**Feldausgabe ohne Label**  
Sollen die Felder ohne Label ausgegeben werden?

**Felder in divs ausgeben**  
Standardmäßig werden die Inhalte als ul ausgegeben. Alternativ

**zusätzliche Klasse für dieses Element**  
  
mit dieser Klasse kann die standardmäßig gesetzte überschrieben werden

[Nach oben](#) [Frontend-Vorschau](#)

- ✿ Bezeichnung: wird im Backend angezeigt
- ✿ Kategorie
- ✿ Template: dma\_eg\_default, dma\_eg\_debug oder eigenes dma\_eg\_xxx
- ✿ Inhaltselement und/oder Modul
- ✿ Ausgabe mit/ohne Label
- ✿ Felder in div/li ausgeben
- ✿ zusätzliche CSS-Klasse

## ❁ Inhaltselement-Kategorien

❁ texts – Text-Elemente

❁ links – Link-Elemente

❁ media – Media-Elemente

❁ files – Datei-Elemente

❁ includes – Include-Elemente

## ❁ Modul-Kategorien

❁ navigationMenu – Navigation

❁ user – Benutzer

❁ application – Anwendungen

❁ miscellaneous – Verschiedenes

### Elementtyp

Text 

  
**Text-Elemente**  
Überschrift  
**Text**  
HTML  
Aufzählung  
Tabelle  
Akkordeon  
Code  
**Link-Elemente**  
Hyperlink  
Top-Link  
**Media-Elemente**  
Bild  
Galerie

### Modultyp

Nachrichtenliste 

  
**Navigation**  
Navigationsmenü  
Individuelle Navigation  
Navigationspfad  
Quicknavigation  
Quicklink  
Buchnavigation  
Artikelnavigation  
Sitemap  
**Benutzer**  
Login-Formular  
Automatischer Logout  
Persönliche Daten  
Registrierung

# ELEMENTE – EINSTELLUNGEN

# DMA

The screenshot displays the Contao CMS 3.0.6 backend interface. The browser address bar shows the URL: `local/rwe-smarthome-eprimo/contao/main.php?do=dma_eg&table=tl_dma_eg_fields&id=6&rt=dfb826e37313a...`. The page title is 'Contao Open Source CMS 3.0.6'. The user is logged in as 'Benutzer JanoschSkuplik'. The main navigation menu on the left includes categories like 'Inhalte', 'Layout', 'Benutzerverwaltung', 'System', and 'Entwickler-Tools'. The 'Elementgenerator' module is selected in the 'Layout' category. The main content area shows the configuration for a 'Test-Element' with the following details:

<b>Bezeichnung:</b>	Test-Element	/
<b>Letzte Änderung:</b>	30.04.2013 14:06	
<b>Template:</b>	dma_eg_debug	
<b>Als Inhaltselement bereitstellen:</b>	ja	
<b>Als Modul bereitstellen:</b>	nein	

Below the table, it states 'Keine Einträge gefunden.' At the bottom right, there are links for 'Nach oben' and 'Frontend-Vorschau'.

The screenshot shows the Contao CMS 3.0.6 interface. The browser address bar indicates the URL: `local/rwe-smarthome-eprimo/contao/main.php?do=dma_eg&mode=2&pid=6&rt=dfb826e37313a677bb48859...`. The page title is "Contao Open Source CMS 3.0.6". The user is logged in as "Benutzer JanoschSkuplik".

The main content area is titled "Elementgenerator » Test-Element » Feld ID 56 bearbeiten". A green arrow icon and the text "Datensatz ID 56 bearbeiten" are visible. A "Zurück" link is in the top right.

The configuration is organized into sections:

- Feldtyp**: A dropdown menu is set to "Textfeld". Below it, the text "Feldtyp auswählen" is present.
- Beschriftung\***: A text input field is highlighted in light green. Below it, the text "Beschriftung des Feldes, erscheint im Formular" is present.
- Feldname**: A text input field. Below it, the text "Eindeutige Benennung in der Datenbank" is present.
- Beschreibung**: A text input field. Below it, the text "Beschreibung, erscheint unter dem Feld" is present.
- Eingabeparameter**: A section header.
- Vorgabe**: A text input field. Below it, the text "Vorgabewert des Feldes" is present.
- Pflichtfeld**: A checkbox labeled "Pflichtfeld" with the text "Das Feld muss ausgefüllt werden" below it.
- Eingabeprüfung**: A dropdown menu set to "." Below it, the text "Die Eingaben anhand eines regulären Ausdrucks prüfen." is present.
- Mindestlänge**: A text input field with "0". Below it, the text "Die Eingabe muss mindestens so viele Zeichen haben" is present.
- Höchstlänge**: A text input field with "0". Below it, the text "Die Eingabe darf maximal so viele Zeichen haben" is present.
- Ausgabeparameter**: A section header.
- Darstellungsoptionen**: A list of checkboxes:
  - Alle auswählen
  - Zweispaltige Darstellung
  - In neuer Zeile
  - Lange Darstellung

# FELDER – TYPEN

**DMA**

- ✿ Legende
- ✿ Textfeld (default)
- ✿ Textarea
- ✿ Auswahlliste (Select)
- ✿ Checkboxes
- ✿ Radiobuttons
- ✿ Seitenauswahl (Content-  
intern)
- ✿ Dateiauswahl
- ✿ Seitenpicker
- ✿ Liste

- ✿ Tabelle
- ✿ Hyperlink
- ✿ Bild

# FELDER – EINSTELLUNGEN

Contao Open Source CMS 3.0.6

Benutzer JanoschSkuplik Frontend-Vorschau Startseite Abmelden

Backend-Module

- Inhalte
  - Artikel
  - Formulargenerator
- Layout
  - Themes
  - Elementgenerator
  - Seitenstruktur
  - Templates
- Benutzerverwaltung
  - Mitglieder
  - Mitgliedergruppen
  - Benutzer
  - Benutzergruppen
- System
  - Dateiverwaltung
  - System-Log
  - Einstellungen
  - Systemwartung
  - Wiederherstellen
  - Erweiterungskatalog
  - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools
  - Autoload-Creator
  - Extension-Creator
  - Fehlende Labels

Elementgenerator > Test-Element > Feld ID 74 bearbeiten

Zurück

Datensatz ID 74 bearbeiten

Feldtyp

Feldtyp

Textfeld

Feldtyp auswählen

Beschriftung\*

Beschriftung des Feldes, erscheint im Formular

Feldname

Eindeutige Benennung in der Datenbank

Beschreibung

Beschreibung, erscheint unter dem Feld

Datensatz ID 30 bearbeiten

Elementtyp

Elementtyp

Test-Element

Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.

Legende

Textfeld

Beschreibung des Textfeldes

- ✿ **Beschriftung** – wird im Backend als Beschriftung angezeigt
- ✿ **Feldname** - dient als Schlüssel bei der Datenspeicherung und der Ansprache im Template
- ✿ **Beschreibung** – wird im Backend unter dem Feld angezeigt und kann weiterführende Informationen enthalten

Elementgenerator » Test-E x Test - RWE SmartHome Ep x

local/rwe-smarthome-epimo/contao/main.php?do=dma\_eg&mode=1&pid=73&rt=42738b4520058e41a965aa6c...

- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen
- System**
  - Dateiverwaltung
  - System-Log
  - Einstellungen
  - Systemwartung
  - Wiederherstellen
  - Erweiterungskatalog
  - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
  - Autoload-Creator
  - Extension-Creator
  - Fehlende Labels

**Beschreibung**

Beschreibung, erscheint im Formular

Beschreibung, erscheint unter dem Feld

-▷ **Eingabeparameter**

-▽ **Ausgabeparameter**

**Darstellungsoptionen**

- Alle auswählen
- Zweispaltige Darstellung
- In neuer Zeile
- Lange Darstellung
- Zusätzlicher Rand (für Checkboxes)

Diese Zuweisungen beeinflussen die Darstellung des Feldes im Formular

-▽ **Anzeige in Sub-Palette**

**Checkbox-abhängig einblenden**  
Die Anzeige dieses Elements kann von einer Checkbox abhängig

-▽ **Experten-Einstellungen**

**Ausgabe unterdrücken**  
Feld nur Administratoren anzeigen

**HTML erlauben**  
HTML-Ausdrücke nicht aus der Eingabe filtern

**CSS-Klasse**

Geben Sie eine oder mehrere durch Leerzeichen getrennte

**template**

dma\_egfield\_default

Speichern Speichern und schließen Speichern und neu Speichern und zurück

Nach oben Frontend-Vorschau

## ❁ Darstellungsoptionen

### ❁ Darstellung des Feldes im Backend

❁ zweispaltig, in neuer Zeile, Darstellung über die komplette Breite, zusätzlicher Rand (für Checkboxes)

## ❁ Checkbox-Kondition

❁ erlaubt das Ein- und Ausblenden dieses Feld in Abhängigkeit zu einer Checkbox

- ✿ **Ausgabe unterdrücken** – das Feld wird nur Benutzern mit Admin-Rechten angezeigt
- ✿ **CSS-Klasse** – CSS-Klasse, die ans Frontend weiter gereicht wird und dort zum Styling verwendet werden kann
- ✿ **Template** – bei komplett eigenem Template zu vernachlässigen, ansonsten `dma_egfield_xxx`

## ❁ Trennung der Felder, Bereichsüberschrift

The screenshot shows the 'Formulargenerator' interface. On the left is a navigation menu with categories: Layout (Themes, Elementgenerator, Seitenstruktur, Templates), Benutzerverwaltung (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), System (Dateiverwaltung, System-Log, Einstellungen, Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung), and Entwickler-Tools (Autoload-Creator). The main area is titled 'Datensatz ID 57 bearbeiten' and contains the following configuration options for a field:

- Feldtyp:** A dropdown menu set to 'Legende' with the label 'Feldtyp auswählen'.
- Beschriftung:** A text input field containing 'Legende' with the label 'Beschriftung des Feldes, erscheint im Formular'.
- Den nachfolgenden Block initial ausblenden**  
Soll der nachfolgende Block zunächst ausgeblendet werden?
- Checkbox-abhängig einblenden**  
Die Anzeige dieses Elements kann von einer Checkbox abhängig

At the bottom, there are four buttons: 'Speichern', 'Speichern und schließen', 'Speichern und neu', and 'Speichern und zurück'.

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the 'Formulargenerator' interface. On the left is a navigation menu with categories: Benutzerverwaltung (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen) and System. The main area is titled 'test-element' and contains the following configuration options for a content element:

- Legende:** A dropdown menu with the label 'Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.'
- Textfeld:** A text input field.

Inhalts-  
Element

## normales Textfeld

The screenshot shows the configuration interface for a 'Textfeld' (text field). On the left is a navigation menu with categories like 'Benutzerverwaltung', 'System', and 'Entwickler-Tools'. The main area is titled 'Feldtyp' and contains the following settings:

- Feldtyp:** Textfeld (selected in a dropdown menu)
- Beschriftung:** Textfeld (input field)
- Beschreibung:** Beschreibung des Textfeldes (input field)
- Feldname:** textfeld (input field)
- Vorgabe:** (empty input field)
- Pflichtfeld:**  (checkbox)
- Eingabeparameter:** (collapsible section, currently hidden)
- Eingabeproofung:** - (dropdown menu)
- Mindestlänge:** 0 (input field)
- Höchstlänge:** 0 (input field)

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the 'Legende' (legend) configuration page for a 'Textfeld'. The left navigation menu is partially visible. The main area shows:

- Textfeld:** (input field)
- Textarea:** (input field)

Inhalts-  
Element

✿ normales Textfeld

✿ Eingabeparameter

✿ Vorgabe

✿ Pflichtfeld

✿ Eingabeprüfung

✿ Numerische Zeichen / Alphabetische Zeichen / Alphanumerische Zeichen / Prozentwert (0-100) / Erweiterte Alphanumerische Zeichen / Datum / Zeit / Datum und Zeit / E-Mail-Adresse / URL-Format / Telefonnummer

✿ Mindestlänge

✿ Höchstlänge

## ❁ Mehrzeilige Texteingabe

The screenshot shows the configuration page for an input field. On the left is a sidebar with navigation links: Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung, and a section for 'Entwickler-Tools' containing Autoload-Creator, Extension-Creator, and Fehlende Labels. The main area is titled 'Eingabeparameter' and contains several settings:

- Vorgabe:** A text input field for the field's default value.
- Pflichtfeld:** A checkbox labeled 'Pflichtfeld' with the description 'Das Feld muss ausgefüllt werden'.
- Zeilen:** A text input field containing '5', with the description 'Anzahl Zeilen des Eingabefeldes'.
- Spalten:** A text input field containing '100', with the description 'Anzahl Spalten des Eingabefeldes'.
- Richtexteditor verwenden:** A checkbox labeled 'Richtexteditor verwenden' with the description 'Erlaubt die Nutzung des Richtexteditors'.
- Höchstlänge:** A text input field containing '0', with the description 'Die Eingabe darf maximal so viele Zeichen haben'.

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows a rich text editor (RTE) interface. At the top, it is titled 'Textarea (mit RTE)'. Below the title is a comprehensive toolbar with various icons for text formatting, alignment, and editing. The toolbar includes options for paragraph (Absatz), font size (Schriftgröße), and text format (Format), along with bold (B), italic (I), underline (U), list creation, and link insertion. Below the toolbar is a large, empty text area for editing. At the bottom of the editor, the path 'Pfad: p' is displayed, followed by the description 'Beschreibung der Textarea mit Rich-Text-Editor.'

Inhalts-  
Element

- ✿ Mehrzeilige Texteingabe

- ✿ Eingabeparameter

  - ✿ Vorgabe

  - ✿ Pflichtfeld

  - ✿ Zeilen

  - ✿ Spalten

  - ✿ **Richtexteditor verwenden** – bei Content-Elementen wird die Konfiguration für `$GLOBALS['TL_DCA']['tl_content']['fields']['text']['eval']['rte']` geladen

  - ✿ Höchstlänge

## Select-Element

The screenshot shows the configuration interface for a select field in the DMA system. On the left is a navigation menu with categories: Seitenstruktur, Templates, Benutzerverwaltung (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), System (Dateiverwaltung, System-Log, Einstellungen, Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung), and Entwickler-Tools (Autoload-Creator, Extension-Creator, Fehlende Labels). The main configuration area includes: Feldtyp (Auswahlliste), Beschriftung (Auswahlliste), Feldname (auswahlliste), Beschreibung (Beschreibung der Auswahlliste.), Eingabeparameter (collapsed), Pflichtfeld (unchecked), and a table for selection options with columns for Wert, Bezeichnung, and options for Standard and Gruppe.

Wert	Bezeichnung	Standard	Gruppe	
1	Auswahl 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ ↑ ↓ ×
2	Auswahl 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ ↑ ↓ ×
3	Auswahl 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ ↑ ↓ ×

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the rendered select field in the DMA system. The dropdown menu is open, showing the selected option 'Auswahl 1'. Below the dropdown is the description 'Beschreibung der Auswahlliste.'

Inhalts-  
Element

# FELDER – AUSWAHLLISTE

DMA

- ✿ Select-Element
- ✿ Eingabeparameter
  - ✿ Pflichtfeld
  - ✿ Auswahlmöglichkeiten
    - ✿ Wert
    - ✿ Bezeichnung
    - ✿ Standard
    - ✿ Gruppe

## ☼ Checkboxen (einzelne/mehrere)

The screenshot shows the configuration page for a checkbox field in the DMA system. On the left is a navigation menu with categories: Seitenstruktur, Templates, Benutzerverwaltung (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), System (Dateiverwaltung, System-Log, Einstellungen, Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung), and Entwickler-Tools (Autoload-Creator, Extension-Creator, Fehlende Labels). The main configuration area includes: **Feldtyp** (dropdown set to 'Checkbox'), **Beschriftung** (text input 'Checkbox'), **Beschreibung** (text input 'Beschreibung der Checkbox.'), **Feldname** (text input 'checkbox'), **Eingabeparameter** (collapse icon), **Pflichtfeld** (checkbox), and **Auswahlmöglichkeiten** (table with 'Wert' and 'Bezeichnung' columns, containing '1' and 'Checkbox aktivieren', plus 'Standard' and 'Gruppe' checkboxes and icons).

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the configuration page for the content elements of a checkbox field. It includes a **Checkbox** section with a description 'Beschreibung der Checkbox.' and a **Checkboxen** section with options: *Alle auswählen*,  Checkbox 1,  Checkbox 2, and  Checkbox 3, followed by the instruction 'Beschreibung für die Checkboxen.'

Inhalts-  
Element

# FELDER – CHECKBOXEN

- ✿ Checkboxen (einzelne/mehrere)

- ✿ Eingabeparameter

  - ✿ Pflichtfeld

  - ✿ Auswahlmöglichkeiten

    - ✿ Wert

    - ✿ Bezeichnung

    - ✿ Standard

    - ✿ Gruppe

- ✿ Bei einer Auswahlmöglichkeit auch als Sub-Paletten-Selektor nutzbar

## Radio-Inputfeld

The screenshot shows the configuration interface for a 'Radiobuttons' field. On the left is a navigation menu with categories like 'Benutzerverwaltung', 'System', and 'Entwickler-Tools'. The main area is divided into sections for field configuration:

- Feldtyp:** A dropdown menu set to 'Radiobuttons'.
- Beschriftung:** A text input field containing 'Radiobuttons'.
- Feldname:** A text input field containing 'radiobuttons'.
- Beschreibung:** A text input field containing 'Beschreibung der Radiobuttons.'.
- Eingabeparameter:** A section with a collapsed arrow and the label 'Eingabeparameter'.
- Pflichtfeld:** A checkbox labeled 'Pflichtfeld' with the text 'Das Feld muss ausgefüllt werden'.
- Auswahlmöglichkeiten:** A table for defining selection options.

Wert	Bezeichnung	Standard	Gruppe	+	↑	↓	×
1	Radiowert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	↑	↓	×
2	Radiowert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	↑	↓	×
3	Radiowert 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	↑	↓	×

Bitte Bezeichnung und den Wert der Auswahl eingeben

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the content preview for the 'Radiobuttons' field. It displays the field name 'Radiobuttons' followed by three radio button options: 'Radiowert 1', 'Radiowert 2', and 'Radiowert 3'. Below these options is the description 'Beschreibung der Radiobuttons.'.

Inhalts-  
Element

# FELDER – RADIOBUTTONS

- ✿ Radio-Inputfeld
- ✿ Eingabeparameter
  - ✿ Pflichtfeld
  - ✿ Auswahlmöglichkeiten
    - ✿ Wert
    - ✿ Bezeichnung
    - ✿ Standard
    - ✿ Gruppe

## ✿ Auswahlmöglichkeit für interne Seiten

The screenshot shows the 'Eingabeparameter' configuration page. On the left is a sidebar with navigation items: Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung, and a section for 'Entwickler-Tools' containing Autoload-Creator, Extension-Creator, and Fehlende Labels. The main area has a 'Vorgabe' input field, a 'Vorgabewert des Feldes' label, and a 'Pflichtfeld' checkbox with the text 'Das Feld muss ausgefüllt werden'. To the right, under 'Art der Auswahl', there are radio buttons for 'ft\_radio' (selected) and 'ft\_checkbox', with a note: 'Soll nur eine Einzelne oder mehrere Dateien zur Auswahl'.

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the 'Seitenauswahl (Multiple)' dialog box. It features a search bar with a 'Suchen' button. Below is a tree structure of pages under 'RWE Smarthome' and 'RWE Smarthome Eprimo'. The tree includes 'Home', 'Pakete', 'Services', 'Informationen', 'Fehler 403 - Zugriff verweigert', 'Fehler 404 - Seite nicht gefunden', and 'Test'. Each item has a checkbox on the right. At the bottom right of the tree, there are four green down arrows and four red X marks. The dialog has 'Schließen' and 'Anwenden' buttons at the bottom.

Inhalts-  
Element

- ✿ Auswahlmöglichkeit für interne Seiten

- ✿ Eingabeparameter

  - ✿ Vorgabe

  - ✿ Pflichtfeld

  - ✿ Art der Auswahl

    - ✿ `ft_radio` – nur eine Seite auswählbar

    - ✿ `ft_checkbox` – mehrere Seiten auswählbar

## ✿ Auswahlmöglichkeit für interne Dateiresourcen

The screenshot shows the 'Eingabeparameter' configuration page. On the left is a sidebar with navigation options: Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung, and a section for 'Entwickler-Tools' containing Autoload-Creator, Extension-Creator, and Fehlende Labels. The main content area includes:

- Vorgabe:** A text input field with the label 'Vorgabewert des Feldes' below it.
- Pflichtfeld:** A checkbox labeled 'Pflichtfeld' with the text 'Das Feld muss ausgefüllt werden' below it.
- Dateiendungen:** A text input field with the label 'Dateiendungen' above it and 'Kommagetrennte Liste der auswählbaren Dateiendungen' below it.
- Art der Auswahl:** Radio buttons for 'ft\_radio' (selected) and 'ft\_checkbox'. Below them is the text 'Soll nur eine Einzelne oder mehrere Dateien zur Auswahl'.
- Pfad:** A button labeled 'Auswahl ändern' and the text 'Dateien aus diesem Ordner können ausgewählt werden' below it.

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows a 'Dateiverwaltung' dialog box with a search bar and a 'Suchen' button. Below the search bar is a tree view of the file system structure:

- RWE Smarthome
- smarthome
- content
- label

Under the 'label' folder, three files are listed:

- label\_l.png (3,2 KiB, 58x57 px) with a green circular icon containing the letter 'L'.
- label\_m.png (3,6 KiB, 58x57 px) with a green circular icon containing the letter 'M'.
- label\_s.png (3,6 KiB, 58x57 px)

Each file has a checkbox on the right and a set of control icons (up/down arrows and a red 'x') to its right.

Inhalts-  
Element

- ✿ Auswahlmöglichkeit für interne Dateiresourcen
- ✿ Eingabeparameter
  - ✿ Vorgabe
  - ✿ Pflichtfeld
  - ✿ Dateiendung – Kommagetrennte Liste der auswählbaren Dateieindungen (z.B. jpg,gif,png)
  - ✿ Art der Auswahl
    - ✿ `ft_radio` – nur eine Datei auswählbar
    - ✿ `ft_checkbox` – mehrere Dateien auswählbar
  - ✿ Pfad – Auswahl auf bestimmte Verzeichnisse der Dateiverwaltung beschränken

✿ URL-Eingabe mit der Möglichkeit interne Seiten auszuwählen

The screenshot shows a configuration interface for a field named 'Seitenpicker'. On the left is a navigation menu with categories: 'Seitenstruktur' (containing 'Templates'), 'Benutzerverwaltung' (containing 'Mitglieder', 'Mitgliedergruppen', 'Benutzer', 'Benutzergruppen'), 'System' (containing 'Dateiverwaltung', 'System-Log', 'Einstellungen', 'Systemwartung', 'Wiederherstellen', 'Erweiterungskatalog', 'Erweiterungsverwaltung'), and 'Entwickler-Tools'. The main configuration area includes: 'Feldtyp' (dropdown menu set to 'Seitenpicker'), 'Beschriftung' (text input 'Seitenpicker'), 'Feldname' (text input 'seitenpicker'), 'Beschreibung' (text input 'Beschreibung des Seitenpickers.'), and a 'Pflichtfeld' checkbox which is unchecked. A section for 'Eingabeparameter' is collapsed.

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows a preview of the 'Seitenpicker' content element. It features a text input field with the label 'Seitenpicker' and a small globe icon to its right. Below the input field is the text 'Beschreibung des Seitenpickers.'

Inhalts-  
Element

- ✿ URL-Eingabe mit der Möglichkeit interne Seiten auszuwählen
- ✿ Eingabeparameter
  - ✿ Vorgabe

## ✿ Eingabemöglichkeit für Listen

The screenshot shows a configuration interface for a list field. On the left is a sidebar with a tree view containing categories like 'Seitenstruktur', 'Benutzerverwaltung', 'System', and 'Entwickler-Tools'. The main area is divided into sections: 'Feldtyp' (set to 'Liste'), 'Beschriftung' (set to 'Liste'), 'Beschreibung' (set to 'Beschreibung der Liste.'), 'Eingabeparameter' (collapsed), 'Pflichtfeld' (unchecked), and 'HTML erlauben' (unchecked).

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the content editor for a list field. It features a title 'Liste' and four input rows. Each row has a set of control icons on the right: a green plus sign, a green up arrow, a green down arrow, and a red X. Below the rows is a text area containing the text 'Beschreibung der Liste.'

Inhalts-  
Element

# FELDER – LISTE

- ✿ Eingabemöglichkeit für Listen
- ✿ Eingabeparameter
  - ✿ Pflichtfeld
  - ✿ HTML erlauben

## ✿ Eingabemöglichkeit für Tabellen

The screenshot shows the configuration interface for a 'Tabelle' (Table) field. On the left is a sidebar with navigation options: Seitenstruktur, Templates, Benutzerverwaltung (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), System (Dateiverwaltung, System-Log, Einstellungen, Systemwartung, Wiederherstellen, Erweiterungskatalog, Erweiterungsverwaltung), and Entwickler-Tools. The main configuration area includes:

- Feldtyp:** A dropdown menu set to 'Tabelle'.
- Beschriftung:** A text input field containing 'Tabelle'.
- Feldname:** A text input field containing 'tabelle'.
- Beschreibung:** A text input field containing 'Beschreibung der Tabelle.'
- Eingabeparameter:** A section with a collapsed arrow and a label.
- Pflichtfeld:** A checkbox labeled 'Pflichtfeld' with the description 'Das Feld muss ausgefüllt werden'.
- HTML erlauben:** A checkbox labeled 'HTML erlauben' with the description 'HTML-Ausdrücke nicht aus der Eingabe filtern'.

Feld-  
Einstellung

The screenshot shows the content editor for a 'Tabelle' field. It features a 2x4 grid of empty table cells. Above each column and to the right of each row are control icons: a green plus sign, a double-headed green arrow, and a red 'X'. Below the grid is a text input field containing 'Beschreibung der Tabelle.'

Inhalts-  
Element

# FELDER – TABELLE

- ✿ Eingabemöglichkeit für Tabellen
- ✿ Eingabeparameter
  - ✿ Pflichtfeld
  - ✿ HTML erlauben

## ❁ kompletter Eingabedialog für Hyperlinks

**Seitenstruktur**  
Templates

**Benutzerverwaltung**  
Mitglieder  
Mitgliedergruppen  
Benutzer  
Benutzergruppen

**System**  
Dateiverwaltung  
System-Log  
Einstellungen  
Systemwartung  
Wiederherstellen  
Erweiterungskatalog  
Erweiterungsverwaltung

**Entwickler-Tools**  
Autoload-Creator  
Extension-Creator  
Fehlende Labels

**Feldtyp**  
Hyperlink  
Feldtyp auswählen

**Beschriftung**  
Hyperlink (komplett)  
Beschriftung des Feldes, erscheint im Formular

**Beschreibung**  
Beschreibung des Hyperlinks (komplett)  
Beschreibung, erscheint unter dem Feld

**Feldname**  
hyperlinkKomplett  
Eindeutige Benennung in der Datenbank

**Eingabeparameter**

**Hyperlink-Daten**  
 Alle auswählen  
 Link-Adresse  
 In neuem Fenster öffnen  
 Link-Text  
 Lightbox  
 Den Link einbetten  
Welche Daten sollen für den Hyperlink abgefragt werden?

Feld-  
Einstellung

**Link-Adresse**  
Geben Sie eine Web-Adresse (http://...), eine E-Mail-Adresse

**Link-Text**  
Der Link-Text wird anstelle der Link-Adresse angezeigt.

**Den Link einbetten**  
Verwenden Sie den Platzhalter "%s", um den Link in einen Text

**In neuem Fenster öffnen**  
Den Link in einem neuen Browserfenster öffnen.

**Lightbox**  
Hier können Sie ein rel-Attribut eingeben, um die Lightbox

Inhalts-  
Element

# FELDER – HYPERLINK

- ✿ kompletter Eingabedialog für Hyperlinks
- ✿ Eingabeparameter
  - ✿ Hyperlink-Daten
    - ✿ Link-Adresse
    - ✿ In neuem Fenster öffnen
    - ✿ Link-Text
    - ✿ Lightbox
    - ✿ Den Link einbetten
- ✿ Funktioniert analog zum Hyperlink-Inhaltselement
- ✿ Nutzt als Template `ce_hyperlink`

## kompletter Eingabedialog für Bilder

- Seitenstruktur
- Templates
- Benutzerverwaltung**
  - Mitglieder
  - Mitgliedergruppen
  - Benutzer
  - Benutzergruppen
- System**
  - Dateiverwaltung
  - System-Log
  - Einstellungen
  - Systemwartung
  - Wiederherstellen
  - Erweiterungskatalog
  - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
  - Autoload-Creator
  - Extension-Creator
  - Fehlende Labels

**Feldtyp**  
Bild  
Feldtyp auswählen

**Beschriftung**  
Bild (komplett)  
Beschriftung des Feldes, erscheint im Formular

**Feldname**  
bildKomplett  
Eindeutige Benennung in der Datenbank

**Beschreibung**  
Beschreibung des Bild (komplett).  
Beschreibung, erscheint unter dem Feld

-▽ Eingabeparameter

**Bild-Daten**

- Alle auswählen
- Quelldatei
- Alternativer Text
- Titel
- Bildbreite und Bildhöhe
- Bildabstand
- Bildlink-Adresse
- Großansicht/Neues Fenster
- Bildunterschrift
- Bildausrichtung

Welche Daten sollen für das Bild abgefragt werden?

**Quelldatei** 📁  
Auswahl ändern  
Bitte wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus der Dateiübersicht.

**Alternativer Text**  
Hier können Sie einen alternativen Text für das Bild eingeben

**Bildbreite und Bildhöhe** ⚠️  
Hier können Sie die Abmessungen des Bildes und den

**Bildlink-Adresse**  
Eine eigene Bildlink-Adresse überschreibt den Lightbox-Link, so

**Bildunterschrift**  
Hier können Sie einen kurzen Text eingeben, der unterhalb des

**Titel**  
Hier können Sie den Titel des Bildes eingeben (*title*-Attribut).

**Bildabstand**  
Hier können Sie den oberen, rechten, unteren und linken

**Großansicht/Neues Fenster**  
Großansicht des Bildes in einer Lightbox bzw. den Link in einem

**Bildausrichtung**  
Bitte legen Sie fest, wie das Bild ausgerichtet werden soll.

Feld-  
Einstellung

Inhalts-  
Element

- ❁ kompletter Eingabedialog für Bilder

- ❁ Eingabeparameter

- ❁ **Bild-Daten** – welche sollen im Backend angezeigt werden?

- ❁ Quelldatei

- ❁ Alternativer Text

- ❁ Titel

- ❁ Bildbreite und Bildhöhe

- ❁ Bildabstand

- ❁ Bildlink-Adresse

- ❁ Großansicht/Neues Fenster

- ❁ Bildunterschrift

- ❁ Bildausrichtung

- ❁ Funktioniert analog zum Bild-Inhaltselement

- ❁ Nutzt als Template `ce_image`

LET'S DO IT

The screenshot displays the Music Academy website. The top navigation menu includes: Home, The academy (News, Calendar, Impressions, Teachers), Courses, and Services (Search, Navigation, Login). The main content area features a large orange banner with a violin and musical notes, followed by a breadcrumb trail: Music Academy > Welcome to Music Academy. Below this is a 'Front End Login' section with fields for Username and Password, a 'Remember me' checkbox, and a 'Login' button. To the right of the login form is a 'Hauptüberschrift' section with a main heading 'die etwas genauer erläutert wird' and a large image of a building. A social media sharing bar is located above the image. Below the image is a news article titled 'Ganz wichtig' with a sub-heading 'Lorem Ipsum dolor sit amet...' and a 'mehr' link. The 'Breaking news' section on the left contains two articles: 'Associate Professor James Wilson returns' (dated 2010-02-04 09:30) and 'Open days' (dated 2010-01-28 08:15).

## ❁ Aufbau

Element-Template

Feld-Template

Feld-Template

Feld-Template

❁ eigene Templates sind möglich!

❁ Feldebene: dma\_egfield\_XXX.html5 (oder .xhtml)

❁ Elementebene: dma\_eg\_XXX.html5 (oder .xhtml)

✿ Debug-Template auf Element-Ebene: `dma_eg_debug`

✿ `<?php $this->showTemplateVars(); ?>`

# STRUKTURIERUNG DER WERTE

```
Array(  
  [divs] => 1  
  [contentElement] => 1  
  [id] => 30  
  [articleID] => 16  
  [articleTitle] => Test  
  [articleAlias] => test  
  [elements] => Array(  
    [textfield] =>  
  )  
  [labels] => Array(  
    [textfield] => Beschriftung für das Textfeld  
  )  
  [classes] => Array(  
    [textfield] => text  
  )  
  [fields] => <div class="text">Inhalt des Textfeldes</div>  
  [data] => Array(  
    [textfield] => Array(  
      [raw] => Inhalt des Textfeldes  
      [value] => Inhalt des Textfeldes  
      [type] => text  
      [label] => Beschriftung für das Textfeld  
      [parsed] => <div class= "text">Inhalt des Textfeldes</div>  
    )  
  )  
  [gobalCounter] => 0  
  [singleCounter] => 0  
  [style] =>  
  [cssID] =>  
  [class] => ce_my_own_class  
)
```

# BEISPIEL-ELEMENT

# DMA

<b>Bezeichnung:</b>	Bild mit Overlay	/ +
<b>Letzte Änderung:</b>	2013-05-10 16:19	
<b>Template:</b>	dma_eg_debug	
<b>Als Inhaltselement bereitstellen:</b>	ja	
<b>Als Modul bereitstellen:</b>	nein	
[legend]		/ + ↶ × ⓘ ⊕
<b>Bild</b>		
[image]		/ + ↶ × ⓘ ⊕
<b>Bild [image]</b>		
[legend]		/ + ↶ × ⓘ ⊕
<b>Text (Overlay)</b>		
[text]		/ + ↶ × ⓘ ⊕
<b>Überschrift [headline]</b>		
[textarea]		/ + ↶ × ⓘ ⊕
<b>Text [text]</b>		
[legend]		/ + ↶ × ⓘ ⊕
<b>Button</b>		
[hyperlink]		/ + ↶ × ⓘ ⊕
<b>Button [button]</b>		

← Zurück

→ Datei "dma\_eg\_img\_overlay.html5" bearbeiten

## Quelltexteditor

```
1 <div class="<?php echo $this->class; ?> block"<?php echo $this->cssID; ?><?php if ($this->sty
2
3 <?php
4 // $this->showTemplateVars();
5 ?>
6
7 <?php echo $this->data['image']['parsed']; ?>
8 <div class="overlay">
9 <h3><?php
10 // Ausgabe der Headline
11 echo $this->data['headline']['value'];
12 ?></h3>
13 <?php
14 // Ausgabe des eingegebenen Textes
15 echo $this->data['text']['value'];
16 ?>
17 <?php if($this->data['button']['raw']): ?>
18 <?php
19 // Ausgabe des kompletten Links
20 // Alternativ könnte dieser auch aus den Werten in $this->data['button'] zusammengaba
21 echo $this->data['button']['parsed'];
22 ?>
23 <?php endif; ?>
24 </div>
25 </div>
26
27
```

Hier können Sie den Quelltext der Datei bearbeiten.

LET'S DO IT

# KONTAKT

# DMA



DMA GmbH

Janosch Skuplik

+49 231 9742-6670

[skuplik@dma.do](mailto:skuplik@dma.do)



[www.dma.do/skuplik](http://www.dma.do/skuplik)



@dmadortmund

@JanoschSkuplik

# DMA

VIELEN DANK!



GLÜCK AUF