




Contao

Contao 3

Keynote Contao-Konferenz 2012




- **Das Stammverzeichnis**






- **Der Plugins-Ordner**






- **Der System-Ordner**




- Die Contao-Library





- **Das Core-Modul**



Features

Vorgaben des Team-Treffens 2012



- **Bereits umgesetzt**
 - jQuery als alternatives JavaScript-Framework im Frontend
 - Integration eines HTML5-Videoplayers in den Core
 - Bessere Unterstützung bei der Erstellung mobiler Webseiten
 - Implementierung eines Datenbank-gestützten Dateisystems
 - Verbesserung der Handhabung von Bild-Metadaten
 - Allgemeine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
- **Noch zu implementieren**
 - Integration eines Content-Sliders
 - Benachrichtigungsfunktion für Kommentare

jQuery

jQuery als alternatives JavaScript-Framework



- **Anforderungen**

- Verwendung alternativ zu oder zusammen mit MooTools
- Keine Konflikte mit MooTools („no conflict mode“)
- Bestehende Erweiterungen dürfen nicht beeinträchtigt werden
 - Die \$-Funktion muss immer zu MooTools gehören
- Die Core-Skripte müssen auch für jQuery vorhanden sein
 - Akkordeon, Mediabox und Videoplayer

- **Lösung**

- jQuery wird immer zuerst geladen
- Alle Core-Skripte laufen im „no conflict mode“ (auch MooTools)
- Akkordeon aus jQuery UI
- Colorbox als Alternative zur Mediabox

▶ Experten-Einstellungen

▼ jQuery

jQuery laden

Dem Layout die jQuery-Bibliothek hinzufügen.

jQuery-Quelle

jQuery - Lokale Datei

Hier können Sie auswählen, von wo das jQuery-Skript geladen wird.

jQuery-Templates

Alle auswählen

↑↓ j_accordion

↑↓ j_colorbox

↑↓ j_mediaelement

Hier können Sie eines oder mehrere jQuery-Templates auswählen.

▼ MooTools

MooTools laden

Dem Layout die MooTools-Bibliothek hinzufügen.

MooTools-Quelle

MooTools - lokale Datei

Hier können Sie auswählen, von wo die MooTools-Skripte geladen werden.

MooTools-Templates

Alle auswählen

↑↓ moo_accordion

↑↓ moo_mediabox

↑↓ moo_mediaelement

↑↓ moo_chosen

↑↓ moo_slimbox

Hier können Sie eines oder mehrere MooTools-Templates auswählen.

▼ Skript-Einstellungen

Analytics-Template

-

Hier können Sie dem Layout ein Analytics-Template (z.B. für Google-Analytics oder Piwik) hinzufügen. Beachten Sie, dass Sie diese

Video/Audio

Integration eines HTML5-Videoplayers in den Core



- **Anforderungen**
 - Sowohl Video- als auch Audio-Dateien
 - Fallback-Lösung für ältere Browser
 - Muss sowohl mit MooTools als auch mit jQuery funktionieren
- **Lösung**
 - mediaelement.js
 - Native jQuery-Unterstützung
 - MooTools-Kompatibilität mittels Adapter-Klasse

- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator
- Fehlende Labels
- Autoload-Creator

[← Zurück](#) **Datensatz ID 80 bearbeiten****Elementtyp****Elementtyp** 

Video/Audio

Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.

Überschrift h1

Hier können Sie dem Inhaltselement eine Überschrift hinzufügen.

Dateien und Ordner**Video-/Audio-Dateien** 

files/Helge.mp4

Auswahl ändern

Hier können Sie die Video-/Audio-Datei bzw. – wenn Sie verschiedene Codecs verwenden – die Video-/Audio-Dateien hinzufügen.

Vorschaubild**Vorschaubild** 

Auswahl ändern

Das Bild statt des ersten Frame des Videos vor dem Abspielen anzeigen (nur bei Videos).

Player-Einstellungen**Player-Größe**

480 ↔ 360

Breite und Höhe des Mediaplayer in Pixeln (nur bei Videos).

 Autoplay

Das Video automatisch beim Laden der Seite abspielen.

Zugriffsschutz**Experten-Einstellungen**

Did you lose your password?

Breaking news

2010-02-04 09:30

Associate Professor James Wilson returns

Jazz pianist James Wilson returns to Music Academy to give lessons in traditional and contemporary Jazz Piano.

[Read more ...](#)

2010-01-28 08:15

Open days

Every Friday in February 2010 the gates of the Music Academy's campus will be thrown wide open to welcome everyone for a day filled with fun and interest.

[Read more ...](#)

lot of members (front end users) or a company website (intranet or internet) with a lot of back end users. Finally, I came up with a college website that has different back end users and front end users.

The Music Academy example includes three back end users (employees) and two front end users (students). Each user has a different role. You can log in to their accounts and see how Contao looks from their perspective. Please note that academy employees (back end user) can only log in to the back end and students (front end user) can only log in to the front end. You are currently viewing the front end.



User accounts

- 1. **Kevin Jones**
Username: k.jones
Password: kevinjones
Role: back end user and administrator
- 2. **Helen Lewis**
- 3. **James Wilson**
- 4. **John Smith**
- 5. **Donna Evans**

Mobile Web

Bessere Unterstützung bei der Erstellung mobiler Webseiten



- **Anforderungen**
 - Mobile Seiten haben in der Regel ein anderes Layout
 - Mobile Seiten haben in der Regel andere bzw. weniger Frontend-Module
 - Mobile Seiten benötigen Bilder und Videos in anderen Größen
- **Bereits in Contao 2 möglich**
 - Media-Queries im Stylesheet-Editor für unterschiedliche Auflösungen
 - Unterschiedliche Startpunkte (und/oder Domains) für verschiedene Layouts
- **Neu in Contao 3**
 - Separates Seitenlayout für mobile Endgeräte im selben Startpunkt
 - Automatisches Setzen des Meta-Viewport-Tag bei mobilen Seitenlayouts
- **Noch nicht implementiert**
 - Adaptive Bilder bzw. separate Größenvorgaben für mobile Seiten

- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
- Extension-Creator
- Fehlende Labels
- Autoload-Creator

Skript-URL

Die Skript-URL gilt für alle JavaScript- und CSS-Dateien

Plugins-URL

Die Plugins-URL gilt für alle Ressourcen im *plugins*-Verzeichnis

Sprache

Bitte geben Sie die Sprache der Seite gemäß des ISO-639-1

Sprachen-Fallback

Diese Seite anzeigen, wenn es keine in der Sprache des

-▷ Globale Einstellungen

-▷ XML-Sitemap

-▽ Layout-Einstellungen

Ein Layout zuweisen

Der Seite und ihren Unterseiten ein Layout zuweisen.



Seitenlayout

Seitenlayouts können mit dem Modul "Themes" verwaltet

Layout für mobile Seiten

Dieses Layout wird verwendet, wenn der Besucher ein mobiles

-▷ Cache-Einstellungen

-▷ Zugriffsrechte

-▽ Veröffentlichung

Seite veröffentlichen

Die Seite auf der Webseite anzeigen.

Anzeigen ab

Die Seite erst ab diesem Tag auf der Webseite anzeigen.

Anzeigen bis

Die Seite nur bis zu diesem Tag auf der Webseite anzeigen.

- Speichern
- Speichern und schließen
- Speichern und neu

Dateisystem

Implementierung eines Datenbank-gestützten Dateisystems

- **Anforderungen**
 - Beim Verschieben von Dateien im Dateimanager sollen die Verknüpfungen in den Inhaltselementen und Modulen erhalten bleiben
 - Die Meta-Daten sollen in der Datenbank erfasst werden und nicht mehr in einer separaten meta.txt-Datei
- **Datenbank-gestütztes Dateisystem**
 - Jede Datei hat einen Datenbankeintrag
 - In den Inhaltselementen und Modulen wird nur noch die ID angegeben
 - Anhand der ID wird bei der Ausgabe der Seite der Dateipfad ermittelt
 - Ändert sich der Dateipfad, muss nur der Datenbankeintrag aktualisiert werden



- **Dateioperationen in Contao**
 - Der Contao-Dateimanager aktualisiert die Datenbank beim Hochladen, Verschieben, Kopieren oder Umbenennen von Dateien und Ordnern automatisch
- **Dateioperationen per FTP-Programm**
 - In diesem Fall muss die Synchronisation ausgeführt werden, damit die neuen bzw. geänderten Dateien und Ordner in der Datenbank erfasst werden
 - Durch die Synchronisation des Dateisystems mit der Datenbank können verschobene Dateien anhand ihres MD5-Hashwerts wiedergefunden werden
 - Sofern sich am Inhalt eines Ordners nichts ändert, klappt das auch mit Ordnern

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator
- Fehlende Labels
- Autoload-Creator

➔ Dateisystem und Datenbank synchronisieren

- ★ Der Ordner "files/campus" wurde erstellt
- ★ Die Datei "files/campus/campus_building.jpg" wurde erstellt
- ★ Die Datei "files/campus/campus_hall.jpg" wurde erstellt
- ★ Die Datei "files/campus/campus_library.jpg" wurde erstellt
- ★ Die Datei "files/campus/campus_overview.jpg" wurde erstellt
- ★ Die Datei "files/campus/meta.txt" wurde erstellt
- ℹ Der Hash der Datei "files/music_academy" wurde aktualisiert
- ✓ Der Ordner "files/music_academy" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/admin.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/background.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/frontendmodules.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/image.png" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/james-wilson.jpg" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/layout.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/modules.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/news.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/pagemounts.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/permissions.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/protect.gif" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/music_academy/screenshot.jpg" wurde gefunden
- ✓ Der Ordner "files/tiny_templates" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/tiny_templates/index.html" wurde gefunden
- ✓ Die Datei "files/tinymce.css" wurde gefunden
- ℹ Die Originaldatei "files/music_academy/campus" wurde als "files/campus" gefunden
- ℹ Die Originaldatei "files/music_academy/campus/campus_building.jpg" wurde als "files/campus/campus_building.jpg" gefunden
- ℹ Die Originaldatei "files/music_academy/campus/campus_hall.jpg" wurde als "files/campus/campus_hall.jpg" gefunden
- ℹ Die Originaldatei "files/music_academy/campus/campus_library.jpg" wurde als "files/campus/campus_library.jpg" gefunden

Metadaten

Verbesserung der Handhabung von Bild-Metadaten



- **Anforderungen**
 - Ersetzung der meta.txt-Dateien durch eine bessere Lösung
- **Lösung**
 - Jede Datei hat bereits einen Eintrag in der Datenbank
 - Dieser wurde um ein Feld für die Meta-Informationen erweitert
 - Die Eingabe erfolgt über einen Ajax-gestützten Assistenten

Backend-Module

- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung**
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator



Dateiverwaltung » files/music_academy/campus/campus_building.jpg

← Zurück

➔ Eine Datei oder ein Verzeichnis bearbeiten

Name

Contao fügt die Dateierdung bei Dateien automatisch ein.

Meta-Informationen

Englisch - English ✖

Titel	<input type="text" value="Historical building on Music Academy campus"/>
Link	<input type="text"/>
Bildunterschrift	<input type="text" value="Historical building"/>

▼

Hier können Sie die Meta-Informationen der Datei eingeben.

- Backend-Module**
- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung**
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

[← Zurück](#)

→ Eine Datei oder ein Verzeichnis bearbeiten

Name

Contao fügt die Dateierweiterung bei Dateien automatisch ein.

Meta-Informationen

Englisch - English ✕

Titel
Link
Bildunterschrift

Deutsch Datei eingeben.



- Backend-Module**
- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung**
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

[← Zurück](#)

➔ Eine Datei oder ein Verzeichnis bearbeiten

Name

Contao fügt die Dateierweiterung bei Dateien automatisch ein.

Meta-Informationen

Englisch - English ✕

Titel

Link

Bildunterschrift

Deutsch ✕

Titel

Link

Bildunterschrift

▼

Hier können Sie die Meta-Informationen der Datei eingeben.



- **Problem**

- In der meta.txt konnte auch eine individuelle Reihenfolge festgelegt werden
- Die Möglichkeit zur Sortierung soll auch weiterhin bestehen

- **Lösung**

- Nach dem Auswählen der Dateien bzw. Ordner wird deren Inhalt angezeigt
- Bei Bildergalerien erscheinen Vorschaubilder, ansonsten die Dateinamen mit Icon
- Diese Vorschaubilder bzw. Dateinamen können per Drag&Drop sortiert werden

Backend-Module

- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

Artikel » Impressions » Inhaltselement ID 7 bearbeiten

Version 1 (2012-05-09 15:54) k.jone Wiederherstellen

[← Zurück](#)

 **Datensatz ID 7 bearbeiten**

-▽ **Elementtyp**

Elementtyp ⚠️

Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.

Überschrift

Hier können Sie dem Inhaltselement eine Überschrift hinzufügen.

-▽ **Dateien und Ordner**

Quelldateien 📁

Auswahl ändern

Bitte wählen Sie eine oder mehr Dateien oder Ordner aus der Dateiübersicht. Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden die darin

Sortieren nach

Bitte wählen Sie eine Sortierreihenfolge aus.

Benutzerverzeichnis verwenden
Das Benutzerverzeichnis als Dateiquelle verwenden, wenn sich

-▽ **Bild-Einstellungen**

Bildbreite und Bildhöhe ⚠️

Bildabstand



- Backend-Module**
- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

Artikel » Impressions » Inhaltselement ID 7 bearbeiten

Version 2 (2012-05-09 15:54) k.jone

 **Datensatz ID 7 bearbeiten**

Elementtyp

Elementtyp 

Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.

Überschrift

Hier können Sie dem Inhaltselement eine Überschrift hinzufügen.

Dateien und Ordner



Bitte wählen Sie eine oder mehr Dateien oder Ordner aus der Dateiübersicht. Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden die darin

Sortieren nach

Bitte wählen Sie eine Sortierreihenfolge aus.

Benutzerverzeichnis verwenden
Das Benutzerverzeichnis als Dateiquelle verwenden, wenn sich

Bild-Einstellungen

- Backend-Module
 - Inhalte
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
 - Layout
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
 - Benutzerverwaltung
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
 - System
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
 - Entwickler-Tools
 - Extension-Creator

Artikel » Impressions » Inhaltselement ID 7 bearbeiten

Version 2 (2012-05-09 15:54) k.jone Wiederherstellen

[Zurück](#)

Datensatz ID 7 bearbeiten

Elementtyp

Elementtyp 

Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.

Überschrift

Hier können Sie dem Inhaltselement eine Überschrift hinzufügen.

Dateien und Ordner

- Quelldateien** 
-  files/music_academy/campus/campus_hall.jpg
 -  files/music_academy/campus/campus_overview.jpg
 -  files/music_academy/campus/campus_building.jpg
 -  files/music_academy/campus/campus_library.jpg

Auswahl ändern

Bitte wählen Sie eine oder mehr Dateien oder Ordner aus der Dateiübersicht. Wenn Sie einen Ordner auswählen, werden die darin

Sortieren nach

Bitte wählen Sie eine Sortierreihenfolge aus.

Benutzerverzeichnis verwenden
Das Benutzerverzeichnis als Dateiquelle verwenden, wenn sich

Zugriffsschutz

Usability

Allgemeine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Einheitliche Tooltips im Backend

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Benutzer k.jones :: Frontend-Vorschau :: Startseite :: Abmelden

Backend-Module

Inhalte

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur**

Die Seitenstruktur der Webseite(n) erstellen

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

Seitenstruktur

Suchen: Beschreibung der S =

Neue Seite :: Alle umschalten :: Mehrere bearbeiten

Contao Open Source CMS	
Music Academy	      
Page not found	      
Access denied	      
Home	      
The academy	      
Courses	      
Services	      

Seite ID 16 bearbeiten

SimpleModal ersetzt alle Popup-Dialoge im Backend

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Backend-Modul

- Inhalte
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulare
 - Kommentar
- Layout
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools
 - Extension-Creator

Abmelden

Zurück

Seitentyp

✓ Seitentyp

Reguläre Seite	Eine reguläre Seite enthält Artikel und Inhaltselemente. Sie ist der Standard-Seitentyp.
Externe Weiterleitung	Dieser Seitentyp leitet Besucher automatisch zu einer externen Webseite um. Die Funktionsweise entspricht der eines Hyperlinks.
Interne Weiterleitung	Dieser Seitentyp leitet Besucher automatisch zu einer anderen Seite innerhalb der Seitenstruktur um.
Startpunkt einer Webseite	Dieser Seitentyp kennzeichnet den Startpunkt einer neuen Webseite innerhalb der Seitenstruktur.
403 Zugriff verweigert	Ruft ein Benutzer eine geschützte Seite ohne die entsprechenden Zugriffsrechte auf, wird stattdessen die 403-Fehlerseite geladen.
404 Seite nicht gefunden	Ruft ein Benutzer eine nicht vorhandene Seite auf, wird stattdessen die 404-Fehlerseite geladen.

Schließen

Hier können Sie eine kurze Beschreibung der Seite eingeben, die von Suchmaschinen wie Google oder Yahoo ausgewertet wird.

Zugriffsschutz

Layout-Einstellungen

Ein Layout zuweisen
Der Seite und ihren Unterseiten ein Layout zuweisen

Verbesserter Seitenwähler und Dateiwähler mit Suche

Alle auswählen

css

modules

layout

Hier können Sie den Zugriff auf die Theme-Module steuern.

-▽ Pagemounts

Pagemounts

 Courses (courses.html)

Auswahl ändern

Hier können Sie den Zugriff auf eine oder mehrere Seiten erlauben (Unterseiten werden automatisch hinzugefügt).

Erlaubte Seitentypen

Alle auswählen

Reguläre Seite

Interne Weiterleitung

Externe Weiterleitung

Startpunkt einer Webseite

403 Zugriff verweigert

404 Seite nicht gefunden

Hier können Sie die erlaubten Seitentypen festlegen.

-▽ Filemounts

Filemounts

 files/music_academy/campus

Auswahl ändern

Hier können Sie den Zugriff auf ein oder mehrere Verzeichnisse erlauben (Unterverzeichnisse werden automatisch hinzugefügt).

Erlaubte Datei-Operationen

Alle auswählen

Dateien auf den Server hochladen

Dateien und Verzeichnisse bearbeiten, kopieren und verschieben

Einzelne Dateien und leere Verzeichnisse löschen

Verzeichnisse inklusive aller Dateien und Unterordner löschen (!)

Dateien im Quelltexteditor bearbeiten

Hier können Sie die erlaubten Datei-Operationen festlegen.

-▽ Nachrichten-Rechte

Verbesserter Seitenwähler und Dateiwähler mit Suche

modules
layout
Hier können Sie den Zugriff auf die Theme-Module steuern.

Seitenstruktur

X

Contao Open Source CMS	
Music Academy	<input type="checkbox"/>
Page not found	<input type="checkbox"/>
Access denied	<input type="checkbox"/>
Home	<input type="checkbox"/>
The academy	<input type="checkbox"/>
Courses	<input checked="" type="checkbox"/>
Violin Master Class	<input type="checkbox"/>
Elements of Jazz Piano	<input type="checkbox"/>
Services	<input type="checkbox"/>
<i>Alle auswählen</i> <input type="checkbox"/>	



Erlaubte Archive

- Alle auswählen*
- Elements of Jazz Piano

Verbesserter Seitenwähler und Dateiwähler mit Suche

Dateiverwaltung X

Contao Open Source CMS

- campus_building.jpg (88,3 kB, 500x350 px)

- campus_hall.jpg (78,2 kB, 500x350 px)

- campus_library.jpg (93,9 kB, 500x350 px)

- campus_overview.jpg (79,0 kB, 500x350 px)

- james-wilson.jpg (11,0 kB, 200x293 px)

- screenshot.jpg (21,8 kB, 160x120 px)


Hier können Sie einen kurzen Text eingeben, der unterhalb des

Bitte legen Sie fest, wie das Bild ausgerichtet werden soll.

Seitenstruktur und Artikel können durchsucht werden

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Benutzer k.jones :: Frontend-Vorschau :: Startseite :: Abmelden

Backend-Module

Inhalte

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur**
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator

Seitenstruktur


Suchen: Seitenalias = log

Neue Seite :: Umschalten :: Mehrere bearbeiten

Contao Open Source CMS

Logout

Login



Seitenstruktur und Artikel können durchsucht werden

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Benutzer k.jones :: Frontend-Vorschau :: Startseite :: Abmelden

Backend-Module

Inhalte

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator

Artikel

Suchen: ID = 9

Neuer Artikel :: umschalten :: Mehrere bearbeiten

Contao Open Source CMS

News

News [Hauptspalte]



Hinweis beim Einfügen von neuen Elementen

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Benutzer k.jones :: Frontend-Vorschau :: Startseite :: Abmelden

Backend-Module

Inhalte

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur**
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator

Seitenstruktur

Suchen: Seitenalias =

Ablage leeren

Legen Sie als Nächstes die (neue) Position des Elements fest

Contao Open Source CMS	
Music Academy	
Page not found	
Access denied	
Home	
The academy	
Courses	
Services	

Bessere Anzeige der Accordion-Wrapper im Backend

The screenshot displays the Contao 2.5 backend interface. On the left is a sidebar with a menu containing categories like 'Layout', 'Benutzerverwaltung', 'System', and 'Entwickler-Tools'. A red arrow points to the 'Entwickler-Tools' section. The main content area shows an accordion widget configuration for an article titled 'The academy' by Kevin Jones. The accordion contains three text blocks:

- Text**
Why do we need roles?
Imagine that you and a friend of yours are managing a website. Maybe you are a successful web designer whereas your friend has no idea about CSS but is a committed writer. Therefore, you have decided to share the work. In the future, you will be doing the design and administration of the website and your friend will be writing articles. This is a
- Text**
1. Kevin Jones
He is the administrator of the website and he can access all modules and functions. To create an administrator account, simply create a new user and check *Administrator*.
- Text**
2. Helen Lewis
She is a teacher and responsible for her course "Violin Master Class". Each course has its own page, its own news archive and its own calendar. And all these resources are visible to the students of the respective course only. In addition, there is a general courses page that can be accessed by all students and edited by all teachers.

Each text block is followed by a green downward arrow icon. The accordion widget is titled 'Akkordeon [Umschlag-Anfang]' and 'Akkordeon [Umschlag-Ende]'. The top of the page shows navigation options: 'Zurück', 'Neues Element', and 'Mehrere bearbeiten'.

Verbesserte Seitenlayout-Eingabemaske

 Nachrichten

 Events

 FAQ

 Newsletter

 Formulargenerator

 Kommentare

Layout

 Themes

 Seitenstruktur

 Templates

Benutzerverwaltung

 Mitglieder

 Mitgliedergruppen

 Benutzer

 Benutzergruppen

System

 Dateiverwaltung

 System-Log

 Einstellungen

 Systemwartung

 Wiederherstellen

 Erweiterungskatalog

 Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

 Extension-Creator

 Fehlende Labels

 Autoload-Creator

 Zurück

Datensatz ID 1 bearbeiten

- ▾ Titel

Titel

Default layout

Bitte geben Sie den Layout-Titel ein.

- ▾ Reihen

Reihen



Bitte wählen Sie die Anzahl an Reihen.

Höhe der Kopfzeile

273

px

Bitte geben Sie die Höhe der Kopfzeile ein.

- ▾ Spalten

Spalten



Bitte wählen Sie die Anzahl an Spalten.

Breite der linken Spalte

200

px

Bitte geben Sie die Breite der linken Spalte ein.

- ▷ Eigene Layoutbereiche

- ▾ Stylesheets

Stylesheets

Alle auswählen

  basic

  music_academy

  print

Direkter Upload von Themes und .csv-Dateien beim Import

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Benutzer k.jones :: Frontend-Vorschau :: Startseite :: Abmelden

Backend-Module

Inhalte

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes**
- Seitenstruktur
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator

Themes » Ein neues Theme importieren

[← Zurück](#)

 **Ein neues Theme importieren**

Quelldateien

Keine ...ewählt

Hier können Sie eine oder mehrere .cto-Dateien für den Import hochladen.

Verbesserte Systemwartung

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung**
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator
- Fehlende Labels
- Autoload-Creator

Suchindex aufbauen

➔ Daten bereinigen

<input type="checkbox"/> Job	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Suchindex löschen tl_search: 28 Einträge, 80 kB tl_search_index: 2571 Einträge, 169 kB	Leert die Tabellen <i>tl_search</i> und <i>tl_search_index</i> . Anschließend muss der Suchindex neu aufgebaut werden (siehe oben).
<input type="checkbox"/> Papierkorb leeren tl_undo: 1 Einträge, 4 kB	Leert die Tabelle <i>tl_undo</i> , in der die gelöschten Datensätze gespeichert werden. Die Daten werden hierdurch endgültig gelöscht.
<input type="checkbox"/> Versionen löschen tl_version: 35 Einträge, 73 kB	Leert die Tabelle <i>tl_version</i> , in der die Versionen eines Datensatzes gespeichert werden. Die Daten werden hierdurch endgültig gelöscht.
<input type="checkbox"/> Bildercache leeren assets/images: 42 Datei(en)	Löscht die automatisch erstellten Bilder und leert anschließend den Seitencache, damit keine ungültigen Links zurück bleiben.
<input type="checkbox"/> Skriptcache leeren assets/js: 6 Datei(en) assets/css: 12 Datei(en)	Löscht die automatisch erstellten .css- und .js-Dateien, schreibt die internen Stylesheets neu und leert anschließend den Seitencache.
<input type="checkbox"/> Seitencache leeren system/cache/html: 0 Datei(en)	Löscht die gespeicherten Versionen der Frontend-Seiten.
<input type="checkbox"/> Internen Cache leeren system/cache/dca: 37 Datei(en) system/cache/language: 86 Datei(en) system/cache/sql: 14 Datei(en)	Löscht die gespeicherten DCA- und Sprachdateien. Der interne Cache kann in den Backend-Einstellungen dauerhaft deaktiviert werden.
<input type="checkbox"/> Temp-Ordner leeren system/tmp: 0 Datei(en)	Löscht die temporären Dateien.
<input type="checkbox"/> XML-Dateien neu schreiben	Schreibt die XML-Dateien (Sitemaps/Feeds) neu und leert anschließend den Seitencache, damit keine ungültigen Links zurück bleiben.

Bitte wählen Sie die zu bereinigenden bzw. neu zu erstellenden Daten aus.

Daten bereinigen

Alle Jobs über Automator aufrufbar

Bessere Backend-Titel und Hauptüberschriften

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Benutzer k.jones :: Frontend-Vorschau :: Startseite :: Abmelden

Backend-Module

Inhalte

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator

Artikel » Home » Inhaltselement ID 1 bearbeiten

Zurück

Datensatz ID 1 bearbeiten

Elementtyp

Elementtyp

Text

Bitte wählen Sie den Typ des Inhaltselements.

Überschrift

Contao demo website h1

Hier können Sie dem Inhaltselement eine Überschrift hinzufügen.

Text/HTML/Code

Text

A rich text editor toolbar with various icons for text formatting, alignment, and linking. It includes buttons for bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, link, unlink, and other text manipulation tools.

A content management system is usually divided into two areas: the back end (administration area) and the front end (website). If you are reading this, you are currently viewing the front end. To log in to the back end, simply add /contao to your URL (`{{env::path}}contao`).

When I was creating the example website to give people an idea of what can be done with a content management system, I tried to find a "real world" scenario that involved more than one person. There are a lot of different scenarios that can be done with Contao: from a simple website managed by a single administrator to a community website with a lot of members (front end users) or a company website (intranet or internet) with a lot of back end users. Finally, I came up with a college website that has different back end users and front end users.

The Music Academy example includes three back end users (employees) and two front end users (students). Each user has a different role. You can log in to their accounts and see how Contao looks from their perspective. Please note that academy employees (back end user) can only log in to the back end and students (front end user) can only log in to the

Contao-Version und direkt installieren im Erweiterungsverzeichnis

Contao Open Source CMS 3.0.beta1

Benutzer k.jones :: Frontend-Vorschau :: Startseite :: Abmelden

Backend-Module

- Inhalte
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog**
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools
 - Extension-Creator

Erweiterungskatalog

Filtern: Suchbegriff Typ Kategorie Status Autor

Sortieren: Nach Popularität Suchen: Anzeigen: Datens

[BackupDB] BackupDB Modul

Sicherung der Contao-Datenbank, automatisches Backup, Erstellung von Website-Templates für das Install Tool

Version	1.5.0 stable	Typ	Frei
Freigabedatum	2012-02-18	Freigegeben für	Contao 2.6.0 bis 2.11.0
Autor	do_while	Lizenz	GNU Lesser Public License (LGPL)
Total Wertung	9.74 (14 Stimmen)	Popularität	5073/22123 (Downloads/Install.)

[dlh_googlemaps] Google Maps Modul

Integration von Google Maps als Modul und Content-Element

Version	1.1.2 stable	Typ	Frei
Freigabedatum	2012-04-26	Freigegeben für	Contao 2.9.3 bis 2.11.2
Autor	christian	Lizenz	GNU Lesser Public License (LGPL)
Total Wertung	9.33 (11 Stimmen)	Popularität	4968/15462 (Downloads/Install.)


[csseditor] CSS editor

Use a source editor to edit CSS files generated by Contao

Version	2.7.0 beta1	Typ	Frei
Freigabedatum	2011-09-03	Freigegeben für	Contao 2.10.0 bis 2.10.3
Autor	cyril	Lizenz	
Total Wertung	9.89 (12 Stimmen)	Popularität	3368/13990 (Downloads/Install.)

[efg] EFG - Extended Form Generator

Formular-Daten: Bestätigungs-Mail, Auflistung und Bearbeitung im Backend und Frontend



Sicherheit

Request-Token-Prüfung im Backend

Backend-Module

Inhalte

- Artikel
- Nachrichten
- Events
- FAQ
- Newsletter
- Formulargenerator
- Kommentare

Layout

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates

Benutzerverwaltung

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer**
- Benutzergruppen

System

- Dateiverwaltung
- System-Log
- Einstellungen
- Systemwartung
- Wiederherstellen
- Erweiterungskatalog
- Erweiterungsverwaltung

Entwickler-Tools

- Extension-Creator

Benutzer » Benutzer ID 3 bearbeiten

Zurück

Datensatz ID 3 bearbeiten

Name und E-Mail

Benutzername

h.lewis

Bitte geben Sie einen eindeutigen Benutzernamen ein.

Name

Helen Lewis

Bitte geben Sie den Vor- und Nachnamen ein.

E-Mail-Adresse

h.lewis@example.com

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.

Backend-Einstellungen

Backend-Theme

Passwort-Einstellungen

Administrator

Zum Administrator machen

Administratoren haben uneingeschränkten Zugriff auf alle Module und Elemente!

Benutzergruppen

Benutzergruppen

Alle auswählen

Editors

Hier können Sie den Benutzer einer oder mehreren Gruppen zuweisen.

Rechtevererbung

Nur Gruppenrechte verwenden

Gruppenrechte erweitern

Contao Open Source CMS 3.0



contao/main.php?do=article&table=tl_content&act=edit&id=80

Modul	Artikel
Betroffene Tabelle	tl_content
Aktion	Element bearbeiten
Betroffener Datensatz	ID 80

Der Link, den Sie aufgerufen haben, konnte nicht verifiziert werden. Wenn Sie den Link selbst aufgerufen oder von einer vertrauenswürdigen Person erhalten haben, können Sie den Vorgang fortsetzen.

Abbrechen

Weiter



Diff-Ansicht

Was hat sich zwischen zwei Versionen geändert?

- Backend-Module**
- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes**
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

Themes » Music Academy » Seitenlayouts » Layout ID 1 bearbeiten

Version 8 (2012-05-08 08:45) k.jone [Wiederherstellen](#)

Datensatz ID 1 bearbeiten

Titel

Titel

Bitte geben Sie den Layout-Titel ein.

Reihen

Reihen

Bitte wählen Sie die Anzahl an Reihen.

Höhe der Kopfzeile


Bitte geben Sie die Höhe der Kopfzeile ein.

Spalten

Spalten

Bitte wählen Sie die Anzahl an Spalten.

Breite der linken Spalte




Unterschiede anzeigen

Version 1 (2012-04-09 15:41) k.jones → Version 2 (2012-04-09 15:41) k.jones Unterschiede anzeigen

Nachrichtentext

<p>James Wilson and the stage have been lifelong parnters. The jazz pianist and youngest son of a preacher began playing in his father's church as a preschooler, took his first solo at the age of six, and has been a lead performer ever since.</p>

<p>James Wilson and the stage have been lifelong partners. The jazz pianist and youngest son of a preacher began playing in his father's church as a preschooler, took his first solo at the age of six, and has been a lead performer ever since.</p>



Schließen

Backend-Module

- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

Contao Open Source CMS

Contao Open Source CMS Backend

Systemnachrichten

Letzte Anmeldung: 2012-05-10 11:14

Backend-Tastaturkürzel

Wie Sie Ihren Arbeitsablauf durch die Verwendung von Tastaturkürzeln beschleunigen.

Zuletzt bearbeitet

Datum	Benutzer	Tabelle	ID	Beschreibung	Version	
2012-05-09 15:57	k.jones	tl_content	7	-	4	
2012-05-09 14:40	k.jones	tl_content	80	-	6	
2012-05-08 11:17	k.jones	tl_content	81	-	2	
2012-05-08 08:45	k.jones	tl_layout	1	Default layout	8	
2012-05-05 08:50	k.jones	tl_content	80	-	5	
2012-05-05 08:49	k.jones	tl_layout	1	Default layout	3	
2012-05-04 16:20	k.jones	tl_content	80	-	4	
2012-04-25 09:36	k.jones	tl_article	1	Home	2	
2012-04-09 15:41	k.jones	tl_news	1	Associate Professor James Wilson ...	2	
2012-04-09 15:40	h.lewis	tl_news	4	Hilary Hahn performs at Music ...	2	



Folder-URLs

Folder-URLs mit automatischer Aliasgenerierung



- **Standard URLs**
 - academy.html
 - Seitenalias ist „academy“
- **Folder-URLs**
 - service/account/password.html
 - Seitenalias ist „service/account/password“
- **Automatische Generierung**
 - Die Generierung der Aliase kann automatisch vorgenommen werden
 - Es wird jeweils der Alias aller übergeordneten Seiten (Pfad) hinzugefügt
 - Die Zählung beginnt auf der zweiten Ebene, also nicht beim Startpunkt
 - z.B. „academy/news.html“ und nicht „music-academy/academy/news.html“
- **Das Feature kann in den Einstellungen deaktiviert werden**

Backend-Module

- Inhalte
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools
 - Extension-Creator

Seitenstruktur


Suchen: Seitenalias =

Zurück

Alle auswählen

<input type="checkbox"/>	Contao Open Source CMS	
<input type="checkbox"/>	Music Academy	
<input type="checkbox"/>	Page not found	
<input type="checkbox"/>	Access denied	
<input type="checkbox"/>	Home	
<input checked="" type="checkbox"/>	The academy	
<input type="checkbox"/>	Courses	
<input type="checkbox"/>	Services	

Löschen Verschieben Kopieren Überschreiben Bearbeiten Aliase generieren



Backend-Module

- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur**
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

Seitenstruktur » Seite ID 9 bearbeiten

 **Datensatz ID 9 bearbeiten**  Zurück

-▽ **Name und Typ**

Seitenname

Bitte geben Sie den Namen der Seite ein.

Seitenalias

Der Seitenalias ist eine eindeutige Referenz, die anstelle der

Seitentyp 

Bitte wählen Sie den Typ der Seite aus.

-▽ **Meta-Informationen**

Seitentitel

Bitte geben Sie den Titel der Seite ein.

Robots-Tag

Hier legen Sie fest, wie Suchmaschinen die Seite behandeln.

Beschreibung der Seite 

Hier können Sie eine kurze Beschreibung der Seite eingeben, die von Suchmaschinen wie Google oder Yahoo ausgewertet wird.

-▷ **Zugriffsschutz**

-▽ **Layout-Einstellungen**

Ein Layout zuweisen
Der Seite und ihren Unterseiten ein Layout zuweisen

Music Academy

Home


The academy

- News
- Calendar
- Impressions
- Teachers

Courses

Services

- Search
- Navigation
- Login



Music Academy > The academy > Campus impressions

Front End Login

Username

Password

Remember me

Login

Did you lose your password?

Impressions

Here are a few impressions of the campus. This example uses a MooTools based image gallery called "mediabox" to show images in full size. Since version 2.5, you can split the gallery into multiple pages so it takes less time to load.



Lincoln Hall



Campus overview



Breaking news

2010-02-04 09:30

Associate Professor James Wilson returns

Jazz pianist James Wilson returns to Music Academy to give lessons in traditional and contemporary Jazz Piano.

Music Academy

Home


The academy

- News
- Calendar
- Impressions
- Teachers

Courses

Services

- Search
- Navigation
- Login



[Music Academy](#) > [The academy](#) > News and updates

News archives

- 2010
 - February 2010
 - January 2010
- 2009
 - December 2009

Front End Login

Username

Password


Remember me

[Did you lose your password?](#)

Associate Professor James Wilson returns

2010-02-04 09:30 by Kevin Jones

Veteran Jazz pianist James Wilson has enjoyed international renown since graduating from Music Academy in 1968.



James Wilson and the stage have been lifelong partners. The jazz pianist and youngest son of a preacher began playing in his father's church as a preschooler, took his first solo at the age of six, and has been a lead performer ever since.

[Go back](#)

Add a comment

Comment by John Smith | 2007-12-02

It is great to have him back!

Breaking news

RSS-Feeds

RSS-Feeds sind jetzt unabhängig von einem Archiv

Backend-Module

- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

Nachrichten

Filtern: Archiv schützen | Kommentare akt

Suchen: Titel = Anzeigen: 1 - 3

Neues Archiv :: RSS-Feeds :: Mehrere bearbeiten

E	Elements of Jazz Piano	/ + x i
M	Music Academy News	/ + x i
V	Violin Master Class	/ + x i



Backend-Module

- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- System**
 - Dateiverwaltung
 - System-Log
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - Wiederherstellen
 - Erweiterungskatalog
 - Erweiterungsverwaltung
- Entwickler-Tools**
 - Extension-Creator

Nachrichten » Nachrichten-Feeds » Feed ID 1 bearbeiten

Zurück

Datensatz ID 1 bearbeiten

Titel und Sprache

Titel
Music Academy

Bitte geben Sie einen Feed-Titel ein.

Feed-Alias
news

Hier können Sie einen eindeutigen Dateinamen (ohne Endung)

Feed-Sprache
en

Bitte geben Sie die Sprache der Seite gemäß des ISO-639

Nachrichtenarchive

- Nachrichtenarchive**
- Alle auswählen
 - Music Academy News
 - Violin Master Class
 - Elements of Jazz Piano

Hier legen Sie fest, welche Nachrichtenarchive in dem Feed enthalten sind.

Feed-Einstellungen

Feed-Format
RSS 2.0

Bitte wählen Sie ein Format.

Export-Einstellungen
Teasertexte

Hier können Sie festlegen, was exportiert werden soll.

Maximale Anzahl an Beiträgen
25

Hier können Sie die Anzahl der Beiträge limitieren. Geben Sie 0

Basis-URL
http://localhost/contao/core/

Bitte geben Sie die Basis-URL mit Protokoll (z.B. http://) ein.



Stylesheets

Stylesheets aus dem Dateisystem im Seitenlayout

- Extension-Creator
- Fehlende Labels
- Autoload-Creator

Bitte geben Sie die Breite der linken Spalte ein.

Eigene Layoutbereiche

Stylesheets

- Stylesheets**
- Alle auswählen
 - basic
 - music_academy
 - print

Bitte wählen Sie die Stylesheets aus, die Sie dem Layout hinzufügen möchten.

files/tinymce.css ignorieren
Das TinyMCE-Stylesheet *files/tinymce.css* nicht einbinden.

Zusätzliche Stylesheets

 + ↑ ↓ ×

Hier können Sie Stylesheets aus dem Dateisystem hinzufügen (z.B. *files/css/style.css|screen|static*).

RSS/Atom-Feeds

Frontend-Module

Eingebundene Module

Modul	Spalte	
Header image [Eigener HTML-Code]	Kopfzeile	+ ↑ ↓ ×
Navigation - Main navigation [Navigationsmenü]	Kopfzeile	+ ↑ ↓ ×
User - Login [Login-Formular]	Linke Spalte	+ ↑ ↓ ×
User - Request new password [Eigener HTML-Code]	Linke Spalte	+ ↑ ↓ ×
Academy news - Breaking news [Nachrichtenliste]	Linke Spalte	+ ↑ ↓ ×
Navigation - Breadcrumb [Navigationspfad]	Hauptspalte	+ ↑ ↓ ×
Artikel [Artikel]	Hauptspalte	+ ↑ ↓ ×

Wenn JavaScript deaktiviert ist, speichern Sie unbedingt Ihre Änderungen, bevor Sie die Reihenfolge ändern.

Experten-Einstellungen

jQuery



Debug-Konsole

Was passiert im Hintergrund und wie effektiv passiert es?

- Backend-Module**
- Inhalte**
 - Artikel
 - Nachrichten
 - Events
 - FAQ
 - Newsletter
 - Formulargenerator
 - Kommentare
- Layout**
 - Themes**
 - Seitenstruktur
 - Templates
- Benutzerverwaltung**

Themes » Music Academy » Stylesheets

Filtern: Medientypen Suchen: Conditional Comm = Anzeigen: 1 - 3


Zurück :: Neues Stylesheet :: CSS-Import :: Mehrere bearbeiten

Theme-Titel:	Music Academy	
Autor:	Leo Feyer	
Änderungsdatum:	2012-04-10 14:26	
B		
basic [all]		
M		
music_academy [screen]		
P		
print [print]		



```
[database_queries] => Array
(
  [0] => Array
  (
    [0] => SELECT * FROM tl_session WHERE hash='e47b5b498fd702be672c1aa07ffe84106ab87e17' AND name='BE_USER_AUTH'
    [1] => 1 rows returned
    [2] => Array
    (
      [id] => 1
      [select_type] => SIMPLE
      [table] => tl_session
      [type] => system
      [possible_keys] => hash
      [key] =>
      [key_len] =>
      [ref] =>
      [rows] => 1
      [Extra] =>
    )
  )
)
```

Music Academy



Home

The academy

- News
- Calendar
- Impressions
- Teachers

Courses

Services

- Search
- Navigation
- Login

Music Academy > Welcome to Music Academy



Front End Login

Username

Password

Remember me

[Did you lose your password?](#)

Contao demo website

A content management system is usually divided into two areas: the back end (administration area) and the front end (website). If you are reading this, you are currently viewing the front end. To log in to the back end, simply add `/contao` to your URL (`http://localhost/contao/core/contao`).

When I was creating the example website to give people an idea of what can be done with a content management system, I tried to find a "real world" scenario that involved more than one person. There are a lot of different scenarios that can be done with Contao: from a simple website managed by a single administrator to a community website with a lot of members (front end users) or a company website (intranet or internet) with a lot of back end users. Finally, I came up with a college website that has different back end users and front end users.

The Music Academy example includes three back end users (employees) and two front end users (students). Each user has a different role. You can log in to their accounts and see how Contao looks from their perspective. Please note that academy employees (back end user) can only log in to the back end and students (front end user) can only log in to the front end. You are currently viewing the front end.

Breaking news

2010-02-04 09:30
Associate Professor James Wilson returns
 Jazz pianist James Wilson returns to Music Academy to

User accounts



Sonstiges

Weitere Änderungen im Überblick



- **Nochmaliger Performance-Gewinn**
 - Durch Umstellung auf einen Mapper-Class-Loader
 - Durch einen internen Cache für DCA- und Sprachdateien
 - Beides reduziert die Anzahl der Festplattenzugriffe
- **Teilen auf Google+**
 - Das Teilen von Artikeln ist jetzt auch für Google+ möglich
 - Die Auswahl erfolgt in den Artikeleinstellungen unter „Syndikation“
- **Mediabox-Swipe-Support**
 - Durchblättern der Mediabox-Bilder per Swipe-Geste auf mobilen Endgeräten
- **Piwik-Analytics**
 - Neben dem Google-Analytics-Template gibt es jetzt auch eine Piwik-Vorlage
 - Beide Templates müssen vor der Verwendung angepasst werden!



- **Browser-Engine CSS-Klasse**
 - Die CSS-Klasse des Body-Elements wurde erweitert
 - Neben Betriebssystem, Browser und Version wird nun auch die Engine ausgegeben
 - Aus „mac chrome ch18“ wird „mac chrome **webkit** ch18“
- **Eindeutige Seitenwähler-Variablen**
 - Anstatt nur „page“ heißen die Variablen jetzt z.b. „page_e20“
 - Das „e“ steht dabei für „Eventliste“, die „20“ für das Modul ID 20
 - Kombination verschiedener Elemente mit Seitenwähler möglich
- **Downloads-Elemente werden jetzt als Listen (UL) ausgegeben**
 - Eigene Templates müssen entsprechend angepasst werden
- **Das Task-Center-Modul ist nicht mehr im Core enthalten**

Ok, her damit!

Wann kann ich mit dem finalen Release rechnen?



- **API-Änderungen sind abgeschlossen**
 - Entwickler können Ihre Erweiterungen anpassen
 - Contao 3 ist weitestgehend rückwärtskompatibel mit Contao 2
 - Alles Wichtige dazu im Entwicklerworkshop
- **Noch fehlende Features**
 - Integration eines Content-Sliders
 - Benachrichtigungsfunktion für Kommentare
- **Um die 50 Tickets zur Prüfung offen**
 - Keine grundlegenden Änderungen beinhaltet
 - Es müssen nicht zwangsweise alle umgesetzt werden



- **Wo stehen wir im Release-Zyklus?**
 - Verlängerte Beta-/RC-Phase bei Major-Versionen
- **Beta-Phase**
 - Die Beta-Phase beginnt mit der Konferenz, umfasst also Mai und Juni
- **RC-Phase**
 - Die anschließende RC-Phase umfasst Juli und August
- **Finales Release**
 - Das finale Release erfolgt voraussichtlich im September 2012

The End

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit